

(3.13)

**พืชอาศัยของเชื้อรา *Pyricularia* spp. ในประเทศไทย**  
**(HOSTS OF PYRICULARIA SPP IN THAILAND)**

ชุมพร ศิริสกิดี<sup>1</sup> และ นีละ เกียรติก้อง<sup>2</sup>

สำหรับในประเทศไทยมีรายงานพืชที่เป็นโรคให้มีเกิดจาก *Psueularia* spp. ได้แก่ เช้า—*Alpinia galanga* (Puckdeediudan พ.ศ. ๒๕๐๙), หญ้าขัน—*Brachiaria mutica* (Ou พ.ศ. ๒๕๐๒), พุทธรักษา—*Canna indica* (Puckdeedindan พ.ศ. ๒๕๐๙), หญ้าปาก กวาง—*Dactyloctenium regyptium* (Ou พ.ศ. ๒๕๐๒), หญ้าตินนก—*Digitaria corymbosa* (ไวศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๙), หญ้านกสีชนพู—*Echinochloa colonum* (Ou พ.ศ. ๒๕๐๒) ข้าวบ้าง สาม่กា—*Eleusine coracana* (ไวศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๙) love grass—*Eragrotis* sp. (Chandrasrikul พ.ศ. ๒๕๐๙), หญ้านก—*Eriochloa ramosa* (Ou พ.ศ. ๒๕๐๒), หญ้า แดง—*Ischaemum rugosum* (Chandrasrikul พ.ศ. ๒๕๐๙) หญ้าไทร—*Leersia hexandra* (Ou พ.ศ. ๒๕๐๒), หญ้าชันอากาศ—*Panicum repens* (Ou พ.ศ. ๒๕๐๒), ข้าวฟ่าง—*Setaria italica* (ไวศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๙), ข้าวสาลี—*Triticum vulgare* (Puckdeedindan พ.ศ. ๒๕๐๙), หญ้านาถาน้อย—*Zoysia matrella* (Puckdeedindan พ.ศ. ๒๕๐๙)

จากการสำรวจในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ผู้เขียนพบพืชอาศัยของเชื้อรา *Pyricularia* spp. ที่ยังไม่เคยรายงานไว้เลยในประเทศไทยเพิ่มอีก คือ กกหัวแดง *Cyperus iria*, หญ้า ตินนก—*Digitaria ternata*, กล้วยเคลือคำ—*Globba* sp. หญ้าขาวจบ—*Pennisetum polystachyon*.

<sup>1</sup> นักศึกษาปริญญาโท สาขาโรคพืช แผนกวิชาภัณฑ์วิทยาและโรคพืช บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

<sup>2</sup> รักษาการสาขาโรคพืชวิทยา ศูนย์วิจัยการอารักษาเชื้อรา กรมการช่าง